



KM 75/40 W G

Ручная подметально-всасывающая машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda. Используется для тщательной очистки площадей от 600 кв.м. Отличается простотой в использовании благодаря концепции управления EASY!Operation и мобильному мусоросборнику на колесах для простой утилизации мусора. Компактные размеры обеспечивают легкое маневрирование.



1 Контейнер для мусора

- Бункер с колесиками и удобной ручкой для перемещения легко отсоединяется от машины и легко опорожняется благодаря специальным захватам.
- Короткое время утилизации.



2 Эффективная система очистки фильтра с механическим управлением

- Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
- Из прочного полиэстера для долговечной работы



3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.



4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



KM 75/40 W G

- Контейнер для мусора
- Замена цилиндрической щетки без применения инструментов.
- Запатентованное устройство очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

Технические характеристики


Номер для заказа	1.049-205.0	
Штрих-код (EAN)	4039784467330	
Привод	Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Мощность привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3375
Рабочая ширина	мм	550
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	750
Контейнер для сбора мусора	л	40
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь поверхности фильтра	м²	1,8
Масса	кг	84
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1430 × 780 × 1180

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Складная рукоятка	■
Принцип перебрасывания мусора	■
Система всасывания	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Картридж фильтра KM 75/40 W	1	5.731-635.0					Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Стандартная щетка для KM 75/40 W	2	6.906-884.0		550 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Роликовая щетка мягкая	3	6.906-886.0		550 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Роликовая щетка жесткая	4	6.906-885.0		550 мм			Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких, налипших загрязнений на открытом воздухе.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



1



2-3

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно загрязненных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.