

K 7 POWER

Аппарат высокого давления K 7 Power с двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для частого применения и удаления сильных загрязнений с дорожек, велосипедов или автомобилей, в т. ч. большого размера.



№ для заказа

1.317-150.0


Технические характеристики

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278961224 |
| Параметры электросети | В / Гц | 230 / 50 |
| Давление | бар / МПа | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Производительность | л/ч | макс. 600 |
| Производительность по площади | м²/ч | 60 |
| Температура воды на входе | °С | макс. 60 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3 |
| Длина кабеля | м | 5 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 17,48 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 21,6 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 458 × 330 × 666 |

Комплектация

| | |
|--|------------------------|
| Пистолет | G 180 Q |
| Струйная трубка Vario Power | ■ |
| Грязевая фреза | ■ |
| Шланг высокого давления м | 10 |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | ■ |
| Система подачи чистящего средства | Система Plug 'n' Clean |
| Телескопическая ручка | ■ |
| Двигатель водяного охлаждения | ■ |
| Встроенный фильтр для воды | ■ |
| Адаптер для садового шланга A3/4" | ■ |

■ Входит в комплект поставки



Телескопическая ручка из высококачественного алюминия

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.



Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.



Система Quick Connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|---|
| СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ | | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7 | 1 | 2.642-726.0 | Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | ■ |
| Грязевая фреза DB 180 для K 7 | 2 | 2.642-729.0 | Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений. | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол | 4 | 2.644-249.0 | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. | □ |
| Защитный брызговик | 5 | 2.642-706.0 | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 – K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей. | □ |
| Угловая струйная трубка | 6 | 2.638-817.0 | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей. | □ |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка | 7 | 2.643-240.0 | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | □ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S | 8 | 2.643-254.0 | Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | □ |
| Струйная трубка Multi Power MP 180, для K 7 | 9 | 2.643-238.0 | Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. | □ |
| Телескопическая трубка | 10 | 2.642-347.0 | Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | □ |
| ПИСТОЛЕТЫ | | | | |
| Распылитель G 180 Q | 11 | 2.642-889.0 | Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher. | ■ |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus | 12 | 2.644-074.0 | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей. | □ |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 13 | 2.644-084.0 | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | □ |
| Мощная швабра PS 30 | 14 | 2.644-123.0 | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|--------------------------|
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 15 | 2.644-212.0 | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | <input type="checkbox"/> |
| МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ | | | | |
| Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus | 16 | 2.644-374.0 | Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная щетка WB 150 | 17 | 2.643-237.0 | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 18 | 2.644-060.0 | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 | 19 | 2.644-286.0 | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 20 | 2.644-061.0 | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка | 21 | 2.644-288.0 | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 22 | 2.644-129.0 | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike | 23 | 2.644-287.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 24 | 2.643-233.0 | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 25 | 2.643-234.0 | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка | 26 | 6.903-276.0 | Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 – K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line | 27 | 2.642-783.0 | Not for AKRU | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ | | | | |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 28 | 2.642-240.0 | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ | | | |
| Комплект для промывки труб PC 15 | 29 2.637-767.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 7,5 | 30 2.637-729.0 | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| ПЕННАЯ НАСАДКА | | | |
| Насадка для пенной чистки FJ 6 | 31 2.643-147.0 | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 32 2.643-150.0 | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а также для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧЕЕ | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 | 33 2.643-100.0 | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3 | 34 2.643-101.0 | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки | 35 2.638-792.0 | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 36 4.730-059.0 | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 37 2.642-794.0 | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер | 38 2.644-257.0 | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект колец круглого сечения | 39 2.640-729.0 | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска | | | |
| Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect | 40 2.641-721.0 | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросъемным разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года | | | |
| Комплект адаптеров для удлинительного шланга | 41 2.643-037.0 | Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect | | | |
| Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect | 42 2.641-710.0 | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--|
| ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect | | | |
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect | 43 | 2.641-709.0 | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 – К 7. 6 м. |
| ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ | | | |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8" | 44 | 2.645-165.0 | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте) | 45 | 2.645-167.0 | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной ручкой и инновационной системой складывания. В сборе. |
| ШЛАНГИ | | | |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 46 | 2.645-156.0 | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 47 | 2.645-258.0 | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два конектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 48 | 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м) | 49 | 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С. |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 50 | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С. |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 51 | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 52 | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. |
| СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА | | | |
| Универсальный коннектор Plus | 53 | 2.645-193.0 | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами. |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом | 54 | 2.645-194.0 | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами. |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | | | |
| Универсальное чистящее средство RM 626 | 55 | 6.295-753.0 | Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей. |
| ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | |
| Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610 | 56 | 6.295-750.0 | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей. |

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|-----------------------|
| ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 57 | 6.295-743.0 | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. | <input type="radio"/> |
| | 58 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |
| Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44 | 59 | 6.295-763.0 | Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле. | <input type="radio"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 60 | 6.296-169.0 | Автомобильный шампунь RM 610 обеспечивает бережную мойку с превосходным результатом и быстрое последующее высыхание. Продукт выполняет одновременно функции защиты и ухода. Прилагается пробная емкость со средством для чистки салона RM 651. | <input type="radio"/> |
| Средство для удаления следов насекомых RM 618 | 61 | 6.295-761.0 | Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекла и пластмассовых деталей. | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650 | 62 | 6.296-105.0 | Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение. | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки салона RM 651 | 63 | 6.296-106.0 | Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов. | <input type="radio"/> |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652 | 64 | 6.296-107.0 | Обеспечивает эффективный уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства. | <input type="radio"/> |
| Восковая полироль RM 660 | 65 | 6.296-108.0 | Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск. | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667 | 66 | 6.296-048.0 | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия. | <input type="radio"/> |
| Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670 | 67 | 6.296-109.0 | Незамерзающая жидкость для очистки стекол и фар. Предотвращает замерзание ветрового стекла и образование на нем разводов. | <input type="radio"/> |
| Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672 | 68 | 6.296-110.0 | Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора. | <input type="radio"/> |
| ВОКРУГ ДОМА | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Glass Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л | 69 | 6.295-474.0 | Экономит время и силы: Средство для чистки стекол Glass Finisher «3 в 1» не оставляет полос и пятен на стеклах, обеспечивает длительный эффект чистоты и прекрасно подходит для обработки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями. | <input type="radio"/> |
| Очистка камня и уход за ним | | | | |
| Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611 | 70 | 6.295-765.0 | Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов. | <input type="radio"/> |

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 POWER

1.317-150.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|-----------------------|
| ВОКРУГ ДОМА | | | | |
| Очистка деревянных поверхностей и уход ха ними | | | | |
| Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612 | 71 | 6.295-757.0 | Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе. | <input type="radio"/> |
| Очистка пластмассы и уход за покрытием | | | | |
| Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613 | 72 | 6.295-758.0 | Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. | <input type="radio"/> |

Чистящее средство.