

## КНВ 6

Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети. Сменный аккумулятор напряжением 18 В и зарядное устройство приобретаются отдельно.



№ для заказа

1.328-010.0

- С питанием от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
- Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
- Компактность и малый вес – идеальное решение для промежуточной уборки

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278636740
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Давление	бар	макс. 24
Диапазон давлений		Среднее давление
Производительность	л/ч	макс. 200
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 12 (2,5 Ач) / макс. 24 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	1,3
Масса (с упаковкой)	кг	1,982
Размеры (Д × Ш × В)	мм	302 × 89 × 252

### Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга А3/4"	■
Веерное сопло QC Handheld	■
Грязевая фреза QC Handheld	■
1-позиционная струйная трубка	■

■ Входит в комплект поставки



## Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 V

- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 V.



## Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление

- Максимальное давление 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки.
- Легко заменяемые сопла Quick Connect.
- Базовая версия аппарата оснащена веерным соплом для бережной очистки и роторным соплом для удаления стойких загрязнений.



## Легкая инновационная конструкция

- Максимальная свобода движений и широкий спектр решаемых задач.
- Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для периодической уборки.
- Предлагаемый в качестве опции всасывающий шланг для применения аппарата без соединения с водопроводом.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КНВ 6

### 1.328-010.0



		№ для заказа	Описание	
<b>РУЧНОЙ</b>				
Удлинительная трубка Handheld	1	2.644-173.0	Удлинительная трубка для увеличения радиуса действия аппарата на 0,4 м. Обеспечивает легкую и эффективную очистку труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher системы Handheld.	■
Швабра PS 20 Handheld	2	2.644-018.0	Мощная швабра – идеальное дополнение к ручному аппарату среднего давления Kärcher, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.	□
Всасывающий шланг SH 5 Handheld	3	2.644-124.0	Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher, обеспечивающий его питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).	□
Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld	4	2.644-135.0	Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld предназначена для нанесения чистящих средств бытового назначения при помощи аппаратов среднего давления Kärcher.	□
Щетка WB 24 Handheld	5	2.644-136.0	Моющая щетка WB 24 Handheld для аппаратов среднего давления Kärcher, оснащенная встроенным веерным соплом, дополняет очищающее усилие струи воды механическим воздействием длинной щетины.	□
Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24 Handheld	6	2.644-171.0	Универсальная струйная трубка для ручного аппарата среднего давления Kärcher, формирующая струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Удобно переключается поворотом головки с соплами.	□
Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld 360°	7	2.644-172.0	Струйная трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручного аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.	□
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>				
Аккумулятор Battery Power 18 / 25	8	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	9	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
Быстрое зарядное устройство 18 В	10	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	□
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	11	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	□
Стартер Комплект Battery Power 18/50	12	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>				
Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	□
<b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>				
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44	14	6.295-763.0	Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.	○

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КНВ 6

### 1.328-010.0



		№ для заказа	Описание	
<b>Для поддержания чистоты транспортных средств</b>				
Средство для удаления следов насекомых RM 618	15	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.	<input type="radio"/>
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	16	6.296-105.0	Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.	<input type="radio"/>
Средство для чистки салона RM 651	17	6.296-106.0	Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.	<input type="radio"/>
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	18	6.296-107.0	Обеспечивает эффективный уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.	<input type="radio"/>
Восковая полироль RM 660	19	6.296-108.0	Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.	<input type="radio"/>
Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667	20	6.296-048.0	Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия.	<input type="radio"/>
Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670	21	6.296-109.0	Незамерзающая жидкость для очистки стекол и фар. Предотвращает замерзание ветрового стекла и образование на нем разводов.	<input type="radio"/>
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672	22	6.296-110.0	Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.	<input type="radio"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.