



## NT 20/1 Ap

Компактный, мобильный, прочный и мощный: NT 20/1 Ap пылесос сухой и влажной уборки идеальный для использования профессионалами при ремонте и в мастерских.



### 1 Компактные размеры

- Компактный корпус квадратной формы с удобной ручкой облегчает транспортировку и хранение пылесоса.



### 2 Компактные размеры

- Компактный корпус квадратной формы с удобной ручкой облегчает транспортировку и хранение пылесоса.



### 3 Высокая надежность

- Надежные компоненты гарантируют долгий срок службы в условиях ежедневной профессиональной эксплуатации.



### 4 Съёмная кассета с фильтром

- Простая и беспыльная замена или обслуживание плоского складчатого фильтра.



## NT 20/1 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Съемная кассета с фильтром

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.378-500.0	
Штрих-код (EAN)	4039784859159	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25
Объем мусоросборника	л	20
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	6
Уровень шума	дБ	66
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	8,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	440 x 380 x 470

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 20/1 Ap 1.378-500.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки из нетканого материала	1	6.907-469.0	5 шт.						■
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>									
Плоский фильтр только для замены	2	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория М) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/М, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco М.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка DN35	3	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка, металлическая, DN 35	4	6.902-152.0	1 шт.	НД 35	0,33 м			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,33 м.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг C-DN35	5	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	■
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфинового шелка)</b>									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфинового шелка	6	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли М) из стойкого к гниению полиэфинового нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для пола DN35	7	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	8	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	□
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля DN35	9	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть DN35	10	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.