



NT 20/1 Ap Te

Мобильный пылесос сухой и влажной уборки NT 20/1 Ap Te с полуавтоматической системой очистки фильтра и интегрированной розеткой для электроинструмента. Удобный, прочный и мощный - идеален для мастерских и ремонтных работ.



1

1 Компактные размеры

- Компактный корпус квадратной формы с удобной ручкой облегчает транспортировку и хранение пылесоса.



2

2 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
- Превосходная сила всасывания благодаря развиваемому воздушному потоку в 74 л/с и разряжению в 254 мбар.



3

3 Съёмная кассета с фильтром

- Простая и беспыльная замена или обслуживание плоского складчатого фильтра.



4

4 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Все принадлежности размещаются на корпусе пылесоса и всегда находятся под рукой.



NT 20/1 Ap Te

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Съёмная кассета с фильтром

Технические характеристики

Номер для заказа	1.378-510.0	
Штрих-код (EAN)	4039784859258	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25
Объем мусоросборника	л	20
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	6
Уровень шума	дБ	66
Количество турбин		1
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	8,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	440 x 380 x 470

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	1	6.907-469.0	5 шт.						■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для замены	2	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	3	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, металлическая, DN 35	4	6.902-152.0	1 шт.	НД 35	0,33 м			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,33 м.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C-DN35	5	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	■
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	6	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	7	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN35	8	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	9	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	10	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	11	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.