



LMO 36-40 Battery

Решение для легкого ухода за газонами: аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery с большой рабочей шириной и вместительным травосборником позволяет быстро скашивать траву с малым числом перерывов в работе. Аккумулятор приобретается отдельно.



1 Скашивание травы до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.



2 Большой травосборник

- Большая вместимость травосборника позволяет редко разгружать его и уменьшает число перерывов в работе.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.



3 Косилочная система «2 в 1»

- Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
- Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего комплекта срезанные концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.



4 Очень простая регулировка высоты среза

- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (5 положений).



LMO 36-40 Battery

- Автоматический подбор растущей по краям газона травы благодаря гребенкам
- Очень большой травосборник для продолжительной непрерывной работы
- Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или сбора травы

Технические характеристики

№ для заказа	1.444-452.0	
Штрих-код (EAN)	4054278661797	
Аккумуляторная платформа	Аккумуляторная платформа 36 В	
Рабочая ширина	см	40
Высота среза травы	мм	20 – 70
Регулировка высоты среза	5-ступенчатая	
Объем травосборника	л	50
Частота вращения	об/мин	3550
Напряжение	В	36
Производительность от 1 заряда *	м ²	макс. 275 (2,5 Ач) / макс. 550 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач)
Масса	кг	18,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1284 × 459 × 1043

Комплектация

Комплект для мульчирования	■
Нож	■
Травосборник	■
Ручка для переноски	■
Указатель уровня заполнения травосборника	■

■ Входит в комплект поставки * Высота среза: ступень 5

LMO 36-40 Battery

1.444-452.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Газонокосилка								
Нож для LMO 36-40 Battery	1	2.444-012.0					Никаких неровностей или растрепанных стеблей: стальной нож шириной 40 см для газонокосилки LMO 36-40 Battery гарантирует превосходные результаты косыбы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумуляторы								
Аккумулятор Battery Power 36/25	2	2.445-030.0					Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 36/50	3	2.445-031.0					Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства								
Устройство быстрой зарядки	4	2.445-033.0					Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство								
Стартер Комплект Battery Power 36/25	5	2.445-064.0					Стартовый комплект Battery Power 36/25 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Он подходит к любым аккумуляторным аппаратам Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 36/50	6	2.445-065.0					Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумуляторы								
Battery Power+ 36/60	7	2.042-022.0					Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.