



BD 43/25 C Vp Classic

Аккумуляторная пологоочная машина BD 43/25 C Vp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.



1 Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина

2 Простота работы благодаря панели EASY Operation

- Интуитивно-понятные символы и простая панель управления
- Краткие ознакомительные фразы

3 Малая и компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор рабочей зоны

4 Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей

- Простой доступ к отсеку батарей для их замены
- Также подходит для работы в несколько смен



BD 43/25 C Bp Classic

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Аккумуляторное питание
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Номер для заказа | 1.515-400.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278059525 | |
| Рабочая ширина щеток | мм | 430 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 850 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1100 |
| Напряжение батареи | В | 24 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 25 / 25 |
| Давление прижима щетки | г/см ² / кг | 30–40 / 22,5–28 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 180 |
| Макс. производительность по площади | м ² /ч | 1720 |
| Масса | кг | 48 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 1135 × 520 × 1025 |

Комплектация

| | |
|--------------------|---|
| Дисковая щетка | ■ |
| Система с 2 баками | ■ |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|----------|-------------------------------------|
| Дисковые щетки для машин BD | | | | | | | | | |
| Дисковая щетка | 1 | 4.905-022.0 | средний | 430 мм | красный | 1 шт. | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-023.0 | мягкий | 430 мм | натуральный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-025.0 | жесткий | 430 мм | черный | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------------|---------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Микроволоконные пады | | | | | | | | | |
| Микроволоконный паd | 1 | 6.905-526.0 | микроволокно | 410 мм | белый | 5 шт. | | С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Паd | 2 | 6.369-469.0 | очень мягкий | 432 мм | белый | 5 шт. | | 5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.371-081.0 | мягкий | 432 мм | бежевый | 5 шт. | | Мягкие, малой абразивности, для полировки полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-470.0 | средне мягкий | 432 мм | красный | 5 шт. | | 5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-472.0 | средне жесткий | 432 мм | зеленый | 5 шт. | | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-473.0 | жесткий | 432 мм | черный | 5 шт. | | 5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Приводной диск для падов | | | | | | | | | |
| Приводной диск для падов | 7 | 4.762-533.0 | | 403 мм | | 1 шт. | | Привод для падов | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады | | | | | | | | | |
| Алмазный паd | 8 | 6.371-256.0 | толстый | 432 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-257.0 | средний | 432 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-238.0 | тонкий | 432 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER




| | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|--------------------------|
| Всасывающая балка в сборе | | | | | | | |
| Всасывающая балка | 1 | 4.777-079.0 | 900 мм | прозрачный | 1 шт. | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая балка, в сборе, прямая, 850 мм, без опорных роликов | 2 | 4.777-406.0 | 850 мм | синий | 1 шт. | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая балка 850 мм в сборе, прямая | 3 | 4.777-401.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая балка | 4 | 4.777-416.0 | 850 мм | синий | 1 шт. | | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутая всасывающая балка, в сборе, 850 мм | 5 | 4.777-411.0 | 850 мм | прозрачный | 1 шт. | | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | | | | |
| Уплотнительные полосы | 6 | 6.273-207.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-229.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-213.0 | 890 мм | синий | 2 teilig | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-290.0 | 890 мм | прозрачный | 2 teilig | | <input type="checkbox"/> |
| Набор резиновых губок рифленый маслястой | 10 | 6.273-023.0 | 1010 мм | прозрачный | 2 teilig | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|-------|------|------------|------|---|--------------------------|
| Аксессуары Home Base | | | | | | | | |
| Держатель для швабры комплектный | 1 | 9.753-023.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки инвентаря «Вох» | 2 | 4.035-406.0 | | | 1 шт. | | Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель рукоятки серый | 3 | 6.980-078.0 | | | 1 шт. | | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель флакона | 4 | 6.980-080.0 | | | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер Homebase B 40 | 6 | 5.035-488.0 | | | 1 шт. | | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. | <input type="checkbox"/> |
| Двойной крюк B 40 | 7 | 6.980-077.0 | | | 1 шт. | | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Системы дозирования RM | | | | | | | | |
| Система дозирования чистящего средства DS 3 | 8 | 2.641-811.0 | | | 1 шт. | | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | |
| Заправочный шланг | 9 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|------|---|--------------------------|
| Батареи | | | | | | | | | |
| Комплект батарей | 1 | 4.035-447.0 | 2 teilig | 24 В | 76 А/ч | необслуживаемая | | | <input type="checkbox"/> |
| Батарея | 2 | 6.654-264.0 | 1 шт. | 12 В | 80 А/ч | необслуживаемая | | Необслуживаемая тяговая батарея 12 В с сепаратором из нетканого материала. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект батарей | 3 | 4.035-450.0 | 2 teilig | 24 В | 80 А/ч | малообслуживаемая | | Комплект из 2 малообслуживаемых батарей 12 В и соединительных кабелей. | <input type="checkbox"/> |
| Приводной аккумулятор не требующий обслу | 4 | 4.035-188.0 | 1 шт. | 12 В | 80 А/ч | необслуживаемая | | | <input type="checkbox"/> |
| Батарея | 5 | 6.654-093.0 | 1 шт. | 12 В | 76 А/ч | необслуживаемая | | Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 70 Ач (5ч). Для машин с напряжением 24 В необходимы 2 шт., с напряжением 36 В – 3 шт. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядные устройства | | | | | | | | | |
| Зарядное устройство 24 В, для малообслуживаемых батарей 80 Ач | 6 | 6.654-067.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | | Для батарей 6.654-048.0 и 6.654-097.0. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 76 Ач | 7 | 6.654-102.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | | Для батарей 6.654-093.0. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач | 8 | 6.654-179.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | | Для батарей 6.654-097; для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядное устройство | 9 | 6.654-329.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.654-332.0 | 1 шт. | 24 В | | отдельный | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.654-344.0 | | 24 В | | отдельный | | | <input type="checkbox"/> |
| Батареи и зарядные устройства | | | | | | | | | |
| Быстрозарядный комплект I, 24 В / 58 Ач | 12 | 2.642-554.0 | 1 шт. | 24 В | 58 А/ч | необслуживаемая | | Комплект из необслуживаемых батарей, соединительных кабелей и зарядного устройства. Рассчитан на быстрые (< 3 ч) промежуточные заряды. Оптимальное решение для многосменной эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



| | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание | |
|--------|------------------|------------|----------------|--------|-------|------|----------|--------------------------|
| Прочее | | | | | | | | |
| 1 | 4.070-006.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Диаметр | Количество | Цена | Описание | |
|------------------------------|---|------------------|--------|---------|------------|------|------------------------------|--------------------------|
| Прочие наборы | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг с насадкой | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 м | | 1 шт. | | Всасывающий шланг с насадкой | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.