



IVC 60/24-2 Ap

Компактный и мобильный промышленный пылесос начального уровня с полуавтоматической системой очистки фильтра, большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. Прекрасно подходит для очистки производственного оборудования и уборки в цехах.



1 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

2 2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.



IVC 60/24-2 Ap

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-104.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463738	
Число фаз	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	73
Номин. диаметр соединения	НД 72	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 72 / НД 52 / НД 42	
Масса	кг	59
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 x 690 x 995

Комплектация

Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	полуавтоматическая
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора Longopac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longopac	<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	3	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	4	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки IVC	5	2.860-268.0	1 шт.				Для разделения собираемой жидкости и твердых всасываемых материалов (например стружки), подходит для 4.070-837.0, 4.070-838.0 и всех контейнеров IVC.	<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	6	9.982-081.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Крышка пресепаратора с поплавком для 200 л бочки	7	9.986-371.0	1 шт.	НД 52			Крышка пресепаратора для стандартной 200 л бочки с шаровым поплавком для защиты от переполнения. Соединения DN 52 с фиксацией винтом.	<input type="checkbox"/>
Крышка пресепаратора для 200 л бочки	8	9.986-370.0	1 шт.	НД 52			Крышка пресепаратора для стандартной 200 л бочки для защиты от переполнения. Соединения DN 52 с фиксацией винтом.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Щеточные полоски	9	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	10	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка, взрывозащищенная	13	6.902-213.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для полов, электропроводная, взрывозащищенная ATEX, ширина 370 мм, DN42	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	14	9.980-677.0		НД 72			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	15	6.907-292.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	16	6.907-293.0	1 шт.	НД 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	17	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	18	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	19	6.907-296.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	20	6.907-297.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	21	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	22	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	23 6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	24 6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	25 9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	26 9.980-646.0		НД 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche							
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3м	27 9.988-092.0	1 шт.	НД 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5м	28 9.988-093.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м	29 9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м	30 9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	31 9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	32 9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	33 9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	34 9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	35 9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	36 9.980-681.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	37 6.907-298.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	38 6.907-299.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	39 6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	40 6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	41 6.907-302.0	1 шт.	НД 72	3 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	42 6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	43 6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
	44 6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
	45 6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	46 9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	47 9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	48	9.980-679.0	НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	49	9.980-680.0	НД 52				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щелевая форсунка гибко DN 40	50	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм	Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	51	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	52	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм		<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	53	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	54	9.981-926.0	1 шт.	НД 42		Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	55	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	56	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм		<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
Колено, с фиксацией винтом DN42	57	6.902-202.0	1 шт.	НД 42		Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN42	<input type="checkbox"/>
Колено, с фиксацией винтом DN52	58	6.902-201.0	1 шт.	НД 52		Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN52	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	59	6.902-203.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	60	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	62	9.981-910.0	1 шт.	НД 72	750 мм		<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	63	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	64	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	66	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	67	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	68	6.902-193.0	1 шт.	НД 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	69	6.902-192.0	1 шт.	НД 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	70	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	71	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	72	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	73	6.902-207.0	1 шт.	НД 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Щелевые насадки									
Щелевая форсунка плоский DN40	74	9.988-116.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>	
Щелевая форсунка плоский DN50	75	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	76	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>	
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	77	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	78	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>	
	79	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная	80	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>	
	81	6.902-191.0	1 шт.	НД 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	82	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>	
Металлические шланги									
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	83	6.907-304.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	84	6.907-305.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	85	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	86	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	87	6.907-308.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	88	6.907-309.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	89	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	90	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	91	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	92	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	93	9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
	94	9.980-707.0		НД 52				<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Адаптер для аксессуаров IVC/IVR на ID61	95	6.902-001.0	1 шт.	НД 61			Для использования аксессуаров IV на IVC и IVR	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	96	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	97	6.902-180.0	1 шт.	НД 72			Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	98	6.902-178.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	99	6.902-177.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	100	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	101	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	102	6.902-173.0	1 шт.	НД 72			Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	103	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	104	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	105	6.902-175.0	1 шт.	НД 72			Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	106	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	107	6.902-206.0	1 шт.	НД 72				<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
Мешок для отходов Longorac	108	6.907-506.0	4 шт.					<input type="checkbox"/>
	109	6.904-346.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	110	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	111	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	112	6.907-336.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
	113	6.907-347.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Разное								
Насадка для дорожного полотна, для IVC	114	2.642-864.0	1 шт.	НД 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	115	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	116	4.645-412.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	117	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
Комплект для сбора сухой мелкой пыли DN42 (принадлежности с фиксацией винтом)	118	2.869-106.0	6 teilig	НД 42			Всасывающий шланг ПВХ 3 м DN 42 (6.907-292.0), колено DN 42 (6.902-202.0), всасывающая трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), универсальная насадка для пола 370 мм DN 42 (6.902-185.0), пластиковая щелевая насадка 13 мм DN 42 (6.902-195.0), круглая щетка, угловая DN 42 (6.902-193.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора жидкостей с твердыми веществами DN42 (принадлежности с фиксацией винтом)	119	2.869-107.0	6 teilig	НД 42			Всасывающий шланг, Металл-полиуретан, 3 м ID 42 (6.907-304.0), колено ID 42 (6.902-202.0), 750 мм всасывающая трубка ID 42 (6.902-182.0), 370 мм насадка для пола ID 42 (6.902-185.0), гибкая насадка ID 42 (6.902-197.0), круглая всасывающая насадка, резиновая ID 42 (6.902-200.0).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Ap 1.576-104.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Комплект для сбора твердых веществ и небольших объемов жидкостей DN52 (принадлежности с фиксацией винтом)	120	2.869-108.0	6 teilig	НД 52		Всасывающий шланг Металл-полиуретан 3 м ID 52 (6.907-306.0), колено ID 52 (6.902-201.0), 850 мм всасывающая трубка ID 52 (6.902-181.0), 370 мм насадка для пола ID 52 (6.902-184.0), гибкая насадка ID 52 (6.902-196.0), 150 мм алюминиевая насадка для поверхностей ID 52 (6.902-187.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора сухого крупного мусора DN52 (принадлежности с фиксацией винтом)	121	2.869-109.0	6 teilig	НД 52		Всасывающий шланг 3 м Полиуретан ID 52 (6.907-300.0), колено ID 52 (6.902-201.0), 850 мм всасывающая трубка ID 52 (6.902-181.0), 370 мм насадка для пола ID 52 (6.902-184.0), гибкая насадка ID 52 (6.902-196.0), 150 мм алюминиевая насадка для поверхностей ID 52 (6.902-187.0).	<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
Ручьятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	122	9.981-327.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	123	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Ringler аксессуары							
Секция предварительного отделителя RI	124	9.982-235.0					<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры							
	125	9.981-260.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	126	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	127	9.981-145.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	128	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	129	9.981-326.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.